

ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

ДАТУМ:

23.10.2018

НАШ БРОЈ:

6992

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.9/2018

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези јавним Позивом наручиоца који је објављен на Порталу јавних набавки 17.10.2018. године и са Конкурсном документацијом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Чишћење котлова, димњака и димњача, број 6884/1 од 17.10.2018. године наручилац врши измене конкурсне документације.

Измене се односе на Техничке карактеристике и опис услуге и на Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.

На страници број 4 код **Техничких карактеристика и описа услуга**, поглавље II, измене настају код **Механичког чишћења димњака и димних канала и Механичког чишћења котлова.**

Код **Механичког чишћења димњака и димних канала** под тачком 1. текст:

" Димњаци и димоводни канали се механички чисте три пута: пре грејне сезоне, па на сваких 60 дана, као и приликом хитних интервенција када треба реаговати у року од 6 сати након позива" , мења се и гласи :

"Димњаци и димоводни канали се механички чисте три пута у току грејне сезоне , као и приликом хитних интервенција".

Код **Механичког чишћења котлова** текст

"Котлови се механички чисте три пута: пре грејне сезоне, па на сваких 60 дана, као и приликом хитних интервенција" , мења се и гласи

"Котлови се механички чисте три пута у току грејне сезоне, као и приликом хитних интервенција".

На страници бр. 24, односно код **Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни**, поглавља VII, додаје се колона **број чишћења** (број 6 у табели) код **Механичког чишћења димњака и димних канала и Механичког чишћења котлова** , Измењени образац се налази у наставку.



Комисија за  
предметну јавну набавку

Чишћење котлова, димњака и димоводних канала који су у систему  
„ЈП ГРЕЈАЊЕ“ Смедерево

**1. Механичко чишћење котлова**

- Опис активности

Механичко чишћење котлова обухвата чишћење пламено – димне стране котлова ложених мазутом, по следећим локацијама:

р.бр.	котларница – број котлова /снага	ј.м.	количина	цена	бр. чишћења	укупно
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Котларница „Солидарност“</b>						
1.1.	Топловодни котлови два комада: SV1600 SV1600	ком.	2		3	
<b>2. Котларница „Самачка“</b>						
1.2.	Топловодни котлови два комада: SV2000 SV2000	ком.	2		3	
<b>3. Котларница „ЈНА“</b>						
1.3.	Топловодни котлови два комада: SV1100 SV1300	ком.	2		3	
<b>4. „Београдска банка“</b>						
1.4.	Топловодни котлови три комада: SV2500 SV3000 SV4000	ком.	3		3	
<b>5. Котларница „Дуд“</b>						
1.5.	Топловодни котлови два комада: SV2000 SV2000	ком.	2		3	
<b>6. Котларница „Млин“</b>						
1.6.	Топловодни котлови два комада: SV1100 SV1100	ком.	2		3	
<b>7. Котларница „Центропром“</b>						
1.7.	Топловодни котлови три комада: SV1600 SV1600 SV1600	ком.	3		3	
<b>8. Котларница „Парњача“</b>						
1.8.	Топловодни котлови три комада: SV2000 SV2000 SV2000	ком.	3		3	

р.бр.	котларница – број котлова / снага	ј.м.	количина	цена	бр. чишћења	укупно
1	2	3	4	5	6	7
<b>9. Котларница „Спортски центар“</b>						
1.9.	Топловодни котлови три комада: SV1600 MIP2500 MIP2500	КОМ.	3		3	
<b>10. Котларница „Сењак“</b>						
1.10.	Топловодни котлови један комад: TAM2000	КОМ.	1		3	
<b>11. Котларница „Папазовац“</b>						
1.11.	Топловодни котлови три комада: SV1600 SV3000 TAM1600	КОМ.	3		3	
<b>12. Котларница „Милоје Ђак“</b>						
1.12.	Топловодни котлови два комада: MIP4000 MIP4000	КОМ.	2		3	
<b>13. Котларница „Мајдан“</b>						
1.13.	Топловодни котлови три комада: MIP1000 GF MIP1000 GF MIP1000 GF	КОМ.	3		3	
2.	Сакупљање, изношење и истовар отпада насталог током механичког чишћења по НЧ	НЧ	32		/	
3.	Механичко чишћење котлова на позив за хитну интервенцију, када се треба одазвати у року од максимално 6 сати након позива	КОМ.	6		/	
					укупно без ПДВ-а:	
					ПДВ:	
					укупно са ПДВ-ом:	

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене:

- У колони 5 уписује се јединична цена.
- Колона 7 се добија као производ вредности из колона 4,5 и 6, осим за позиције 2 и 3, где се укупна цена добија тако, што се помноже вредности колона 4 и 5.

Напомена:

1. Котлови се механички чисте три пута у току грејне сезоне, као и приликом хитних интервенција.
2. Понуђач има обавезу да отпадни материјал сакупи у амбалажу коју добије од инвеститора и транспортује на привремено складиште које одреди инвеститор. Понуђач нема обавезу да врши категоризацију отпада насталог током чишћења, као ни да га превози на депонију опасног отпада.
3. У цену урачунати трошкове сервисног возила и све остале трошкове потребне за постизање квалитета услуге која у потпуности мора задовољити важеће техничке стандарде и нормативе за ову врсту посла.

## 2. Механичко чишћење димњака и димних канала

- Опис активности

Обухвата механичко чишћење димњака и припадајућих димоводних канала за котлове ложене мазутом, по следећим локацијама:

р.бр.	котларница – број котлова / снага	ј.м.	количина	цена	бр. чишћења	укупно
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Котларница „Солидарност“</b>						
2.1.	емитер: зидани дим. светлог отвора 1,1 x 1,3м, висине 40м	ком.	2		3	
	димоводни канали $\varnothing$ 600 дужине: 3,1м и 4,5м	ком.	2		3	
<b>2. Котларница „Самачка“</b>						
2.2.	емитер: зидани двоканални димњак висине 20м	ком.	2		3	
	димоводни канали $\varnothing$ 800 дужине: 6,5м и 8м	ком.	2		3	
<b>3. Котларница „ЈНА“</b>						
2.3.	емитер: зидани димњак светлог отвора 0,60 x 0,45 висине 40м	ком.	1		3	
	димоводни канали	ком.	2		3	
<b>4. Котларница „Београдска банка“</b>						
2.4.	емитер:зидани двоканални димњак светлог отвора пресека 1 x 0,7 1,4 x 1 висине 35м	ком.	2		3	
	димоводни канали: $\varnothing$ 600 дужине 15м $\varnothing$ 700 дужине 9м	ком.	3		3	
<b>5. Котларница „Дуд“</b>						
2.5.	емитер: зидани димњак светлог отвора 1,2 x 0,65 висине 36м	ком.	1		3	
	димоводни канали дужине: 2,2м и 4,5м	ком.	2		3	
<b>6. Котларница „Млин“</b>						
2.6.	емитер: зидани димњак висине 30м	ком.	1		3	
	Димоводни канали: $\varnothing$ 350, дужине 6,5м и 7,5м	ком.	2		3	
<b>7. Котларница „Центропром“</b>						
2.7.	емитер: зидани димњак светлог отвора, 1 x 0,5м, висине 43м	ком.	1		3	
	Припадајући димоводни канал 1 x 1м x 8м Димоводни канали $\varnothing$ 600 дужине: 1,5м, 2м и 3м	ком.	3		3	
<b>8. Котларница Парњача</b>						
2.8.	емитер: зидани двоканални димњак светлог отвора 1,3 x 0,8м, висине 30м	ком.	2		3	
	димоводни канали $\varnothing$ 500 x 6м	ком.	3		3	

р.бр.	котларница – број котлова / снага	ј.м.	количина	цена	бр. чишћења	укупно
<b>9. Котларница Спортски центар</b>						
2.9.	емитер: зидани троканални димњак, светлог отвора 3,3 x 1м	ком.	1		3	
	димоводни канали: 4,5м и 7,5м	ком.	3		3	
<b>10. Котларница Сењак</b>						
2.10.	емитер: мет. димњак ø600 x 20м	ком.	1		3	
	димоводни канал	ком.	1		3	
<b>11. Котларница Папазовац</b>						
2.11.	емитер: 2 метална димњака ø450, висине 12м 1 метални димњак ø600, висине 15м	ком.	3		3	
	димоводни канали: 1x ø600 x2,5м 2x ø450 x1,2м	ком.	3		3	
<b>12. Котларница Милоје Ђак</b>						
2.12.	емитер: зидани двоканални димњак, светлог отвора 1,5м x 3м, висине 26м	ком.	1		3	
	димоводни канали: 2 x ø600 x 2,5м	ком.	2		3	
<b>13. Котларница Мајдан</b>						
2.13.	емитер: метални дим. – 3 комада 1 ком. светлог отвора ø600мм, висине 14м 2 ком. светлог отвора ø400мм, висине 12м	ком.	3		3	
	дим. канали: 1 x ø600 x 3,1м 2 x ø400 x 4,5м	ком.	3		3	
3.	Сакупљање, изношење и истовар отпада насталог током механичког чишћења. Плаћа се по норма сату.	Н.Ч.	32		/	
4.	Механичко чишћење димњака и димоводних канала на позив за хитну интервенцију, када се треба одзвати у року од максимално 5 сати након позива	ком.	5		/	
					укупно без ПДВ-а:	
					ПДВ:	
					укупно са ПДВ-ом:	

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене:

У колони 5 уписује се јединична цена.

Колона 7 се добија као производ вредности из колона 4,5 и 6, осим за позиције 3 и 4, где се укупна цена добија тако, што се помноже вредности колона 4 и 5.

**Напомена:**

- Димњаци и димоводни канали се механички чисте три пута у току грејне сезоне, као и приликом хитних интервенција када треба реаговати у року од 6 сати након позива.
- Понуђач има обавезу да отпадни материјал сакупи у амбалажу коју добије од инвеститора и транспортује на привремено складиште које одреди инвеститор. Понуђач нема обавезу да врши категоризацију отпада насталог током чишћења, као ни да га превози на депонију опасног отпада
- У цену урачунати трошкове сервисног возила и све остале трошкове потребне за постизање квалитета услуге која у потпуности мора задовољити важеће техничке стандарде и нормативе за ову врсту посла .

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези јавним Позивом на наручницу који је објављен на Порталу јавних набавки 17.10.2018. године и са Конкурсином документацијом за подношење понуда у оквиру јавне набавке мале вредности – Чишћења котлова, димњака и димњака, број 6884/1 од 17.10.2018. године наручилац врши измене конкурсино документације.

Измене се односе на Техничке карактеристике и опис услуге и на Образац структуре понуђене цене са упутством како да се понути.

На страници број 4 код Техничких карактеристика и описа услуга, поглавље II, измене настају код Механичког чишћења димњака и димних канала и Механичког чишћења котлова.

Код Механичког чишћења димњака и димних канала под тачком I, текст:

"Димњаци и димоводни канали се механички чисте три пута: пре грејне сезоне, па на сваких 60 дана, као и приликом хитних интервенција када треба реаговати у року од 6 сати након позива" , мења се и гласи :

"Димњаци и димоводни канали се механички чисте три пута у току грејне сезоне , као и приликом хитних интервенција".

Код Механичког чишћења котлова, текст:

"Котлови се механички чисте три пута: пре грејне сезоне, па на сваких 60 дана, као и приликом хитних интервенција" , мења се и гласи :

"Котлови се механички чисте три пута у току грејне сезоне, као и приликом хитних интервенција".

На страници бр. 24, односно код Обраца структуре понуђене цене са упутством како да се понути, поглавље VII, додаје се колона број чишћења (број 6 у табели) код Механичког чишћења димњака и димних канала и Механичког чишћења котлова , Измењени образац се налази у наставку.



Комисија за  
Јавну набавку